

工 事 設 計 書

決 裁	担当者	係 員	係 長	管理課長	所 長
起 工 番 号	令和 8 年度				
処 理 場 名	御笠川浄化センター				
工 事 名	御笠川浄化センター 汚泥貯留・移送施設機械設備修繕工事				
工事場所	福岡市博多区那珂4丁目5番1号				
起工理由	<ul style="list-style-type: none"> ・溶融棟汚泥貯留施設機械設備の各機器機能保全 ・汚泥棟汚泥移送施設機械設備の各機器機能保全 				
工事概要	<p>溶融棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バケットクレーン修繕 一式 ・脱水ケーキ貯留ピット脱臭ファン修繕 一式 ・脱水ケーキ受入ホッパNo. 2排出機修繕 一式 ・脱水ケーキ受入ホッパ切出しコンベア修繕 一式 <p>汚泥棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No.10ケーキ搬出機修繕 一式 ・No.11ケーキ搬出機修繕 一式 ・No. 2 ケーキ移送ポンプ修繕 一式 ・No. 3 ケーキ移送ポンプ修繕 一式 ・No. 4 ケーキ移送ポンプ修繕 一式 				

本工事費内訳書(総括)

本工事費内訳書							
費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費							
	機器費		式	1			第1号明細書
	直接工事費						
		輸送費	式	1			第2号明細書
		直接材料費	式	1			第3号明細書
		補助材料費	式	1			
		一般労務費	式	1			第4号明細書
		機械経費	式	1			
		小計					[仮設費以外の直接工事費]
		仮設費(率)	式	1			
		小計					[仮設費]
		計					直接工事費
	間接工事費						
		共通仮設費(率)	式	1			
		準備費(積み上げ)	式	1			第5号明細書
		小計	式	1			[共通仮設費]
		現場管理費	式	1			
		計					間接工事費
	据付工事原価						
	計(工事原価)						
	一般管理費等		式	1			
	スクラップ費		式	1			第6号明細書
		計					
工事価格							
消費税等相当額			式	1			
本工事費計							

第1号明細書

機器費

第2号明細書

輸送費

第3号明細書

直接材料費

(1/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
【バケットクレーン部品】						
[機上関係部品]						
ワイヤーロープ		本	4			
ワイヤークリップ		個	8			
コッターソケット		個	4			
バケット給電ケーブル		本	1			
バケット給電ケーブル固定金具		式	1			
バケット給電ケーブル保護ホース		式	1			
巻上減速機オイル		L	45			
横行減速機オイル		L	10			
巻上ブレーキ用ディスク		個	1			
巻上ブレーキ用パッド		個	2			
[電気関係部品]						
巻上ブレーキ用電磁接触器		個	1			
巻上ブレーキユニット用電磁接触器		個	1			
油圧ポンプ用電磁接触器		個	1			
横行用電磁接触器		個	2			
走行用電磁接触器		個	2			
開閉用リレー		個	2			
巻上シンクロ発信器		台	1			
走行用シンクロ発信器		台	1			
巻上シンクロ用スプロケット		個	1			
走行シンクロ用カップリング		組	1			
【バケットクレーン部品 計】						
【貯留ピット脱臭ファン部品】						
Vブーリー		組	1			
Vベルト		本	4			
軸受ユニット		組	1			
グランドシート		個	1			
パッキン類		式	1			
【貯留ピット脱臭ファン部品 計】						

第3号明細書

直接材料費

(2/13)

第3号明細書

直接材料費

(3/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
【No.2ケーキ移送ポンプ部品】						
①[オイルタンク]						
フィルターエレメント(22)	10 μ	個	1			
②[サクションフィルター]						
フィルターカートリッジ(11)	10 μ	個	2			
O-リング(2)	120.25 × 3.53	個	2			
O-リング(8)	102 × 4	個	2			
六角ナット(セルフロック)(9)	M6	個	2			
③[フィルター]						
フィルターインサート(8)	10 μ	個	1			
O-リング(2)	21.95 × 1.78	個	1			
O-リング(3)	62 × 2	個	1			
④[油圧コントロールブロック]						
フィルターエレメント(10)		個	1			
O-リング(12)	44 × 4	個	1			
バックアップリング(13)	44 × 4	個	1			
O-リング(17)	37.7 × 3.53	個	1			
六角ボルト(18)	M14 × 45	個	4			
ロックワッシャー(19)	VS14	個	4			
⑤[油圧シリンダー]						
O-リング(4)		個	2			
キヤップスクリュー(5)		個	8			
O-リング(10)	140 × 3	個	2			
ピストンロッド(11)		個	2			
ガイドリング(13)		個	6			
ロッドガイドリング(15)		個	2			
シールセット(16)		個	2			
リップシールリング(17)		個	2			
O-リング(18)	130 × 5	個	2			
サポートリング(19)		個	2			
ロッキングスクリュー(20)		個	12			
O-リング(21)	52 × 3.5	個	2			
サポートリング(22)		個	2			
スチールワイヤー(23)	φ1	個	2			

第3号明細書

直接材料費

(4/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
⑥[切換シリンダー]						
ピストンロッド(1)		個	2			
ワイヤーリング(4)		個	2			
サポートリング(5)		個	2			
リップシールリング(6)		個	2			
⑦ポンプ本体 1000/200						
O-リング(14)		個	2			
⑧[スラッジピストンφ200]						
ガイドリング(5)		個	2			
スラッジピストンシール(4)		個	2			
六角ボルト(6)	M20×180	個	2			
六角ナット(セルフロック)(7)	M20	個	2			
⑨[スペーサーフランジ付スラッジピストン]						
ロックワッシャー(3)	VS16	個	8			
スチールワイヤー(5)	φ1	個	2			
六角ボルト(4)	M16×50	個	8			
⑩[S型振動管]						
ウェアスリーブ(2)		個	1			
⑪[摩耗部品]						
六角ボルト(3)	M16×250	個	8			
メガネ板(5.1)	超硬リング付	個	1			
ウェアリング(6.1)	超硬	個	1			
スラストリング(7)		個	1			
⑫[プレッシャーコネクション]						
O-リング(6.1)	170.81×7	個	1			
⑬[S型振動管切換機構]						
ボールソケット(17)		個	4			
キヤップボルト(20)	M12×25	個	1			
⑭[シャフトベアリング]						
ウェアスリーブ(1)		個	1			
ブッシュ(4)		個	1			
O-リング(5)	90×5	個	1			
リップシールリング(6)		個	1			

第3号明細書

直接材料費

(5/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
○ーリング(7)	114.5×3	個	2			
サークリップ(8)	110×4	個	1			
カラーディスク(9)		個	1			
○ーリング(10)	80×4	個	1			
⑯[プレッシャーパイプペアリング]						
リップシールリング(2.1)		個	3			
○ーリング(3.1)	180×5	個	1			
ガイドバンド(4)		個	1			
○ーリング(5.1)	210×8	個	1			
⑰[シャットオフバルブ]						
ロッドパッキン(3)		個	1			
リップシールリング(4)		個	1			
ガイドリング(5)		個	3			
○ーリング(6)	185×6	個	1			
蓋用シールセット(9)		個	1			
O-リング(10)	102×4	個	2			
バックアップリング(11)		個	2			
六角ボルト(22)		個	4			
バルブディスク(31)		個	1			
O-リング(32)	220×5	個	1			
バルブシート(33)		個	1			
六角ナット(セルフロック)(36)		個	20			
O-リング(37)	195×5	個	1			
ディスクスプリング(38)		個	1			
六角ナット(39)	M30×2	個	1			
キヤップナット(40)	M30×2	個	1			
O-リング(41)	170.81×7	個	2			
O-リング(50)	148×6	個	1			
スクレパーリング(57)		個	1			
ロッドパッキン(58)		個	1			
⑯[ハウジング]						
六角ボルト(6)	M12×45	個	12			
六角ナット(セルフロック)(7)	M12	個	12			
シャフトスタッド(8)		個	2			
保護カバー(9)		個	2			

第3号明細書

直接材料費

(6/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
セットスクリュー(10)	M10×10	個	2			
⑯[ペアリングフランジ]						
ラバーディスク(6.2)		個	2			
ブッシュ(3)	40.7×64.5×40	個	2			
リップリング(4)		個	2			
⑰[ペアリング]						
六角ナット(セルフロック)(3)	M10	個	28			
ラバーディスク(4.2)		個	2			
ボルュベアリング(10)		個	2			
クランピングスリーブ(8)		個	2			
Vシールセット(14)		個	2			
⑲[駆動装置]						
O-リング(2)	150×8	個	2			
ラバーディスク(4)		個	4			
ワッシャー(8)	B13	個	12			
六角ナット(セルフロック)(9)	M12	個	12			
六角ナット(10)	M12	個	16			
ガイドバンド(12)		個	4			
リップシールリング(13)		個	2			
ホース(14)		個	2			
ホースクリップ(15)	D140-160 B2	個	8			
ローラーベアリング(17)	10233796000	個	2			
ウェアスリーブ(26)		個	2			
O-リング(27)	70×3	個	2			
シールリング(28)		個	2			
シールリング(29)		個	2			
No.2ケーキ移送ポンプ 計						
【No.3ケーキ移送ポンプ部品】						
① [スパーギア]						
ロータリーシャフトシール(6)		個	4			
② [サクションフィルター]						
フィルターカートリッジ(2.3)	10μ	個	3			
O-リング(6)	117.1×3.53	個	3			
O-リング(7)	94.6×5.33	個	3			

第3号明細書

直接材料費

(7/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
③ [フィルター]						
フィルターインサート(2)	10 μ	個	1			
O-リング(3)	21.95 × 1.78	個	1			
O-リング(4)	62 × 2	個	1			
④ [油圧コントロールブロック]						
フィルターエレメント(10)		個	1			
O-リング(12)	44 × 4	個	1			
バックアップリング(13)		個	1			
O-リング(17)	37.7 × 3.53	個	1			
六角ボルト(18)		個	4			
⑤ [切換シリンダー]						
ピストンロッド(1)	(旧)254427002	個	2			
ワイパーリング(4)		個	2			
サポートリング(5)		個	2			
リップシールリング(6)		個	2			
⑥ [スラッジピストン φ200]						
ガイドリング(5)		個	2			
スラッジピストンシール(4)		個	2			
六角ボルト(6)	M20 × 180	個	2			
六角ナット(7)	M20	個	2			
⑦ [デリバリーピストン φ200]						
キヤップスクリュー(1)	M16 × 40	個	8			
ロックワッシャー(3)	VS16	個	8			
六角ボルト(4)	M16 × 50	個	8			
スチールワイヤー(5)	φ1	個	2			
⑧ [摩耗部品]						
スラストリング(7)		個	1			
六角ボルト(3)		個	8			
⑨ [プレッシャーコネクション]						
O-リング(6)	170.81 × 7	個	1			
⑩ [S型懸垂管切換機構]						
キヤップスクリュー(11)	M12 × 25	個	1			
⑪ [シャフトベアリング]						
ダウエルピン(10)		個	1			
ベアリングフランジ(2)		個	1			

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
ウェアスリーブ(1)		個	1			
ブッシュ(3)		個	1			
O-リング(4)	90×5	個	1			
リップシールリング(5)	I旧67855007	個	1			
O-リング(6)	110×5	個	1			
O-リング(7)	80×3	個	1			
サークリップ(8)		個	1			
カラーディスク(9)		個	1			
O-リング(11)	80×4	個	1			
O-リング(12)	114.02×1.78	個	1			
⑫ [プレッシャーパイプベアリング]						
リップシールリング(2)		個	3			
O-リング(3)	180×5	個	1			
ガイドバンド(4)		個	1			
O-リング(5)	210×8	個	1			
⑬ [ホッパー]						
ガスケット(9)		個	1			
⑭ シャフトオフバルブ						
ロッドパッキン(3)		個	1			
リップシールリング(4)		個	1			
ガイドリング(5)		個	2			
O-リング(6)	185×6	個	1			
蓋用シールセット(9)		個	1			
O-リング(10)	72×4	個	1			
バックアップリング(11)		個	2			
六角ボルト(21)		個	4			
O-リング(31)	220×5	個	1			
六角ナット(セルフロック)(35)	M20	個	20			
O-リング(36)	195×5	個	1			
ディスクスプリング(37)	(I旧203718005)	個	1			
六角ナット(38)	M30×2	個	1			
キャップナット(39)	M30×2	個	1			

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
O-リング(40)	170.81×7	個	1			
ロッドガイドリング(47)		個	1			
O-リング(48)	88×4	個	1			
バックアップリング(49)		個	1			
O-リング(52)	148×6	個	1			
スクレーパーリング(59)		個	1			
ロッドパッキン(60)		個	1			
⑯ [ペアリングフランジ]						
ラバーディスク(6)		個	2			
ブッシュ(3)	40.7×64.5×40	個	2			
リップリング(4)		個	2			
⑰ [ペアリング]						
ラバーディスク(9)		個	2			
六角ナット(8)	M10	個	28			
クランピングスリーブ(13)		個	2			
ボールベアリング(16)		個	2			
Vシールセット(19)	旧237982510	個	2			
⑱ [駆動装置]						
O-リング(2)	150×8	個	2			
ラバーディスク(4)		個	4			
ワッシャー(8)		個	12			
六角ナット(セルフロック)(9)	M12	個	12			
六角ナット(10)	M12	個	16			
ガイドバンド(12)		個	4			
リップシールリング(13)		個	2			
ホース(14)		個	2			
ホースクリップ(15)		個	8			
ローラーベアリング(17)	旧233796000	個	2			
ウェアスリーブ(26)		個	2			
O-リング(27)	70×3	個	2			
シールリング(28)		個	2			
シールリング(29)		個	2			
No.3ケーキ移送ポンプ 計						

第3号明細書

直接材料費

(10/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
【No.4ケーキ移送ポンプ部品】						
①[スパーギア]						
中空軸(3)		個	2			
テーパーローラーベアリング(5)		個	4			
ロータリーシャフトシール(6)		個	4			
②油圧ポンプ						
六角ボルト	取付キット ワッシャー付	個	2			
キヤップスクリュー(3)	アキュームレーター用	個	2			
ワッシャー(4)	アキュームレーター用	個	2			
ロックワッシャー(5)	アキュームレーター用	個	2			
キヤップスクリュー(2)	オーガ用	個	2			
ワッシャー(3)	オーガ用	個	2			
ロックワッシャー(4)	オーガ用	個	2			
キヤップスクリュー(3)	作動油循環用	個	2			
ワッシャー(4)	作動油循環用	個	2			
③[オイルタンク]						
フィルターエレメント	10 μ	個	1			
④[サクションフィルター]						
フィルターカートリッジ(11)	10 μ	個	3			
O-リング(3)	120.25 × 3.53	個	3			
六角ナット(セルフロック)(9)	M6	個	3			
O-リング(8)	102 × 4	個	3			
⑤[フィルター]						
フィルターインサート(8)	10 μ	個	1			
O-リング(2)	21.95 × 1.78	個	1			
O-リング(3)	62 × 2	個	1			
⑥[油圧コントロールブロック]						
フィルターエレメント(10)		個	1			
O-リング(12)	44 × 4	個	1			
バックアップリング(13)		個	1			
O-リング(17)	37.7 × 3.53	個	1			
六角ボルト(18)		個	4			
⑦[スラッジピストンφ200]						
ガイドリング(5)		個	2			

第3号明細書

直接材料費

(11/13)

項 目	形 状	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
スラッジピストンシール(4)		個	2			
六角ボルト(6)	M20×180	個	2			
六角ナット(セルフロック)(7)	M20	個	2			
⑧デリバリーピストン φ200						
キヤップスクリュー(1)		個	8			
ロックワッシャー(3)	VS16	個	8			
スチールワイヤー(5)	φ1	個	2			
六角ボルト(4)	M16×50	個	8			
⑨[摩耗部品]						
スラストリング(7)		個	1			
六角ボルト		個	8			
⑩[プレッシャーコネクション]						
プレッシャーコネクション(4)		個	1			
O-リング(6.1)	170.81×7	個	1			
⑪[S型搖動管切換機構]						
ボールソケット(17)		個	4			
⑫[シャフトベアリング]						
ウェアスリーブ(1)		個	1			
サポートリング(2)		個	1			
ブッシュ(4)		個	1			
O-リング(5)	90×5	個	1			
リップシールリング(6)		個	1			
O-リング(7)	114.5×3	個	2			
サークリップ(8)		個	1			
カラーディスク(9)		個	1			
O-リング(10)	80×4	個	1			
⑬[プレッシャーパイプベアリング]						
リップシールリング(2)		個	3			
O-リング(3)	180×5	個	1			
ガイドバンド(4)		個	1			
O-リング(5)	210.0×8.0	個	1			
⑭[ホッパー]						
ガスケット(9)		個	1			

第3号明細書

直接材料費

(12/13)

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
⑯[HMC-Sバルブ]						
ロッドパッキン(3)		個	1			
リップシールリング(4)		個	1			
ガイドリング(5)		個	2			
O-リング(6)	185×6	個	1			
蓋用シールセット(9)		個	1			
O-リング(10)	72×4	個	1			
バックアップリング(11)		個	1			
六角ボルト(21)	M8×20	個	4			
O-リング(31)	220×5	個	1			
六角ナット(セルフロック)(35)	M20	個	20			
O-リング(36)	195×5	個	1			
ディスクスプリング(37)	A63	個	1			
六角ナット(38)	M30×2	個	1			
キャップナット(39)	M30×2	個	1			
O-リング(40)	170.81×7	個	1			
ロッドガイドリング(47)		個	1			
O-リング(48)	88×4	個	1			
バックアップリング(49)		個	1			
O-リング(52)	148×6	個	1			
スクレーパーリング(59)		個	1			
ロッドパッキン(60)		個	1			
⑰[ペアリングフランジ]						
ラバーディスク(6.1)		個	2			
ブッシュ(3)	40.7×64.5×40	個	2			
リップリング(4)		個	2			
⑯[ペアリング]						
六角ナット(セルフロック)(3)	M10×10	個	28			
ラバーディスク(4.2)		個	2			
ボールベアリング(10)		個	2			
クランピングスリーブ(8)		個	2			
Vシールセット(14)	旧237982510	個	2			
⑰[駆動装置]						
O-リング(2)	150×8	個	2			

第3号明細書

直接材料費

(13/13)

第4号明細書

一般勞務費

第5号明細書

準備費

第6号明細書

スクラップ費